

YTELSESERKLÆRING

Nr. 002CPR-2013 versjon 2



1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Forskalingsblokk av betong og tilpasningsdeler.

2) Identifisering av byggevaren:

Produkttype: Forskalingsblokk.

Partiidentifisering består av et pallnummer satt sammen av produksjonsdato og løpenummer. DDMMÅÅløpenummer.

3) Tilsiktet bruksområder:

Beregnet bruk til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur.

4) Navn og kontaktadresse til produsenten:

Aaltvedt Betong AS
Havnevegen 50
3739 Skien

E-post: post@aaltvedt.no
Web: www.aaltvedt.no
Tel: 00 47 35 91 50 00

5) Navn og kontaktadresse til godkjent representant:

Ikke aktuelt.

6) Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 4.

7) Bestemmelse av produkttypen etter NS-EN 15435 : 2008.

Kontrollrådet, med nr. 1111, har utstedt samsvarsertifikat 111CPD0553, for produksjonskontroll i samsvar med system 4, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.

8) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannmotstand	Klasse A1	NS-EN 15435: 2008
Farlige stoffer	Ingen kjente	
Bøystrekkfasthet	4,0 N/mm ²	
Toleranseklasse	NS-EN 15435, tabell 1	
Vannabsorpsjon	8,1 g/m ² .s.	

9) Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Aaltvedt Betong AS, som angitt i nr 4. Undertegnet for og på vegne av Aaltvedt Betong AS av:

Sted og utstedelsesdato
Skien, 2015-02-08

Egil Aaltvedt
Administrerende direktør