



1111

24

Ytelseserklæring NR. 005 CPR 2024.06.10

1. Identifikasjon for produkt	Prefabrikkerte heller med taktiler
2. Identifisering av byggevaren	Ledelinje, varsel og retning, 30x30x7cm. Partiidentifisering av et pallnummer satt sammen av produksjonsdato og løpenummer DDMMÅÅløpenummer
3. Bruksområde for produktet	Beregnet til belagte trafikkområder
4. Navn og kontaktadresse til produsenten	Aaltvedt Betong AS, Havneveien 50, 3739 Skien, www.aaltvedt.no.
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant	Ikke aktuelt.
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+.
7. Gjeldende standarder	NS-EN 1339:2003.
8. Sertifiseringsorgan (ytelse)	Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.
9. Ytelsen for varen angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr. 8.	For ytelse se vedlegg 1.

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 1339
Betongheller

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse
Beregnet bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg
Asbestinnhold	Godkjent	X	X
Bøyestrekkefasthet	4,0 MPa (T)	4,0 MPa (T)	X
Termisk konduktivitet (W/mK)	1,24 w/mK	X	X
Skli- og glidmotstand	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X
Brannmotstand	A1	X	X
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X
Utvendig branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert til tilfredsstillende
Slitasjemotstand	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X
Frostmotstand	Klasse 3 (D)	X	X
X = Ikke relevant			
Undertegnet for, og på vegne av produsenten av: Lars-Christian Eia, HMSK-leder Skien, 10. juni, 2024			